



новый бренд премиальных
напольных покрытий от ЭГГЕР

ЭГГЕР В ЦИФРАХ

Мы развиваемся собственными силами



Ст. Иоганн
(Австрия)



Вёргль (Австрия)



Унтеррадльберг
(Австрия)



Брилон (Германия)



Гифхорн
(Германия)



Бюнде (Германия)



Беве́рн (Германия)



Мариенмю́нстер
(Германия)



Висмар (Германия)



Маркт-Бибарт
(Германия)



Каорсо (Италия)



Гексхэм
(Великобритания)



Барони
(Великобритания)



Рамбервилль
(Франция)



Рион-де-Ланд
(Франция)



Шуя (Россия)



Гагарин (Россия)



Радауци (Румыния)



Гебзе (Турция)



Конкордия
(Аргентина)



Бискупец (Польша)



Лексингтон (США)



Cleaf (Италия)



Panel Plus
(Таиланд)



Маркт-Бибарт, Германия

2 КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

в расширение компании




Panel Plus, Тайланд

ЭГГЕР В МИРЕ

В 2023/24 финансовом году инвестиции и приобретение предприятий составили


569 МЛН €



ЭГГЕР В МИРЕ

В 2023/24 финансовом году
товарооборот достиг


4,133 МЛРД €




ЭГГЕР В РОССИИ

В 2024 финансовом году прирост
товарооборота к 2023 составит

16,2%




ЭГГЕР В ДИСТРИБУЦИИ РФ, БЕЛАРУСИ, ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, млн. м²




ЭГГЕР (СТРУКТУРА ПРОДАЖ)

в канале дистрибуции, %




ЭГГЕР В РОССИИ, БЕЛАРУСИ, ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Продажи в м2 распределяются следующим образом



ЭГГЕР В РОССИИ, БЕЛАРУСИ, ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Продажи по коллекциям, %



● EGGER PRO ● PL ● EGGER HOME ● Laminate Special ● EGGER BASIC

ИНВЕСТИЦИИ В РФ

2024

ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЙСКИЕ ЗАВОДЫ

Новое оборудование,
новые линии

Новые постройки
и офисы

Техническое
обслуживание линий

Отделы маркетинга,
продукт и декор
менеджмента, IT

Увеличение складских
запасов сырья,
запасных частей и
импортной продукции


В 2023-2024 гг., инвестиции
составили более

50 МЛН €

3-Я ЛИНИЯ НОМАГ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Проектная мощность

10.000.000 м²/год



Приоритетный инвестиционный проект на уровне Смоленской области

Повышение гибкости производства, особенно, для продуктов с фаской V4

Монтаж и наладка собственными силами

Старт – **ноябрь 2024**

ЗДАНИЕ СТОЛОВОЙ И ШОУРУМА В ГАГАРИНЕ

Новое административное здание:

- столовая для сотрудников
- шоурум для посетителей
- социальные службы

Общая площадь
1.200 м²

Старт работ –
август 2024

Запуск –
2 квартал 2025



НОВЫЙ ОФИС И ШОУРУМ В МОСКВЕ

ЖК и БЦ «Филиград»
Береговой проезд 5а, к.1

Общая площадь **630 м²**:

- 45 рабочих мест
- шоурум 150 м²
- учебный класс
- event-пространство

Покупка –
сентябрь 2024

Переезд –
май 2025



Ключевая идея бренда


Новая роскошь


Людам надоело демонстрировать достаток через бессмысленные дорогие покупки. **Теперь важнее проживать эмоции и получать ощущения.**

Люди **больше заботятся о своем эмоциональном опыте** и реже пытаются сделать из своей жизни забитую встречами и делами гонку. Выбирая какие-либо услуги, **люди будут чаще заботиться о своем времени, удобстве и положительных впечатлениях** — это касается и комфортной одежды, и сервисов по управлению личными финансами, и организации путешествий.

Все это укладывается в концепцию slow life, согласно которой стоит акцентировать больше **внимания на осознанном получении качественных впечатлений.** Как показывает аналитика Google Trends, за последние пять лет интерес к этой теме вырос почти вдвое.







ПОКУПКА
ТОВАРОВ



ПРИОБРЕТЕНИЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Разница, которую можно почувствовать

Достаточно встать на пол босыми ногами, чтобы понять, какие ощущения подарит настоящий деревянный пол.

Как выглядят, звучат и ощущаются те улучшения, которые мы воплотили в нем.


Премиальность — это про ощущения

И новая коллекция EVERSENSE — это коллекция ощущений.



Наши клиенты хотят
получать удовольствие во
всех его проявлениях.

Мы заботимся о том, чтобы наши
покупатели каждый день смотрели на
красоту и ощущали красоту, ступая по
теплому, натуральному полу.



**ЖИТЬ КРАСИВО -
ЗНАЧИТ
СМОТРЕТЬ
НА КРАСОТУ,
СЛЫШАТЬ
КРАСОТУ,
ЧУВСТВОВАТЬ
КРАСОТУ
КАЖДОЙ
КЛЕТОЧКОЙ
КОЖИ.**

Что мы делаем?

Мы производим пол, для тех кто хочет получить все ощущения, которые дарит настоящее дерево, но при этом считает себя практичным человеком.

A photograph of a dog with white and brown patches lying on a light-colored, striped dog bed. The bed is placed on a dark wood-grain floor. Sunlight is streaming in from the right, casting shadows across the floor and the dog's body.

**НАТУРАЛЬНЫЙ
ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ
С ВЫСОКИМИ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ**

Как мы это делаем?

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ: уникальная текстура и цвет каждой доски, создающие ощущение единения с природой.

ТАКТИЛЬНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ: тепло и комфорт при ходьбе босиком.

Мы сохранили **ЗВУЧАНИЕ** настоящего дерева, подняв ударопрочность и влагоустойчивость на недоступный для паркета уровень.





МЫ СОЗДАЁМ НОВОЕ
ОЩУЩЕНИЕ ПОЛА

НОВЫЙ БРЕНД



ever



ever



ever





- ИННОВАЦИИ
- ДИЗАЙН
- ЭСТЕТИКА

A misty mountain landscape with a circular logo containing the word 'ever'. The background shows a mountain range with dense evergreen forests, partially obscured by a thick layer of white mist or fog. The sky is a deep, dark blue, suggesting a twilight or dawn setting. The overall mood is serene and atmospheric. A white circular outline is centered in the image, and the word 'ever' is written in a clean, white, lowercase sans-serif font across the middle of the circle.

ever

НОВАЯ УПАКОВКА





ever sense

34 КЛАСС
ИЗНОСОСТОЙКОСТИ

34
class

72 ЧАСА
ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ



8
mm

classic

ever sense

ever sense

34 КЛАСС
ИЗНОСОСТОЙКОСТИ

34
class

72 ЧАСА
ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ



8
mm

large

ever sense

ever sense

34 КЛАСС
ИЗНОСОСТОЙКОСТИ

34
class

72 ЧАСА
ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ



8
classic

ever sense

34 КЛАСС
ИЗНОСОСТОЙКОСТИ

34
class


72 ЧАСА
ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ




8
large

Следует соблюдать требования к подготовке основания перед укладкой. Основание должно быть ровным, прочным, без трещин и выбоин. При укладке на бетонное основание необходимо использовать гидроизоляцию. При укладке на деревянное основание необходимо использовать лаги. При укладке на цементно-песчаный слой необходимо использовать армирующую сетку. При укладке на грунт необходимо использовать геотекстиль. При укладке на старое покрытие необходимо использовать выравнивающий слой.

A Основные требования перед укладкой



B Основные требования при укладке



Перед укладкой


До начала укладки необходимо проверить влажность основания. Влажность должна быть не более 4%. При необходимости использовать влагозащитную мембрану. Также необходимо использовать гидроизоляцию в местах примыканий.



При укладке в коммерческих помещениях следует использовать специальные клеи для плитки. При укладке в жилых помещениях можно использовать стандартные клеи. При укладке в помещениях с повышенной влажностью необходимо использовать специальные клеи. При укладке в помещениях с повышенной нагрузкой необходимо использовать специальные клеи.



C Способ укладки №1 «При помощи подбивочного бруса»



D Способ укладки №2 «Ряд за рядом»



34 КЛАСС
ИЗНОСОСТОЙКОСТИ



72 ЧАСА
ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ




72 ЧАСА
ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ




Следует соблюдать требования к подготовке основания перед укладкой. Основание должно быть ровным, прочным, без трещин и выбоин. При укладке на бетонное основание необходимо использовать гидроизоляцию. При укладке на деревянное основание необходимо использовать лаги. При укладке на цементно-песчаный слой необходимо использовать армирующую сетку. При укладке на грунт необходимо использовать геотекстиль. При укладке на старое покрытие необходимо использовать выравнивающий слой.

A Основные требования перед укладкой



B Основные требования при укладке



Перед укладкой


До начала укладки необходимо проверить влажность основания. Влажность должна быть не более 4%. При необходимости использовать влагозащитную мембрану. Также необходимо использовать гидроизоляцию в местах примыканий.



При укладке в коммерческих помещениях следует использовать специальные клеи для плитки. При укладке в жилых помещениях можно использовать стандартные клеи. При укладке в помещениях с повышенной влажностью необходимо использовать специальные клеи. При укладке в помещениях с повышенной нагрузкой необходимо использовать специальные клеи.



C Способ укладки №1 «При помощи подбивочного бруса»



D Способ укладки №2 «Ряд за рядом»



34 КЛАСС
ИЗНОСОСТОЙКОСТИ





72 ЧАСА
ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ



72 ЧАСА
ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ



Вкладыши




Ламинированное напольное покрытие / Laminate flooring



large

EVERSENSE

Натуральный деревянный пол
с высокими эксплуатационными
характеристиками



1292 mm 246 mm 8 mm

Ламинированное напольное покрытие / Laminate flooring



classic

EVERSENSE


Натуральный деревянный пол
с высокими эксплуатационными
характеристиками






1292 mm 193 mm 8 mm



ГОСТ32304-2013



ГОСТ32304-2013



EF2807 08/2024



www.egger-russia.ru/eversense

EGGER Drevprodukt Gagarin
Ezhvinsky proezd. 1
215010 Gagarin, Oblast Smolensk, Russia
T +7 (48135) 79-300
F +7 (48135) 79-311
E-mail: info@egger-russia.ru



EF2805 08/2024



www.egger-russia.ru/eversense

EGGER Drevprodukt Gagarin
Ezhvinsky proezd. 1
215010 Gagarin, Oblast Smolensk, Russia
T +7 (48135) 79-300
F +7 (48135) 79-311
E-mail: info@egger-russia.ru

СТЕНДОВАЯ ПРОГРАММА





EVERSENSE display


regular



EVERSENSE display

Габариты:
Ш 650 x В 2000 x Г 750 мм

Вместимость: 10 образцов



EVERSENSE display


short

EVERSENSE display

Габариты:
Ш 650 x В 1450 x Г 750 мм

Вместимость: 10 образцов



ever

ever sense
Коллекция Саузенн

ЧУВСТВА, ПРОВЕРЕННЫЕ
ВРЕМЕНЕМ

Долговечный пол из дерева




ever

нам новый год

ever sense
Коллекция Саузенн

ЧУВСТВА, ПРОВЕРЕННЫЕ
ВРЕМЕНЕМ

Долговечный пол из дерева




ever

нам первые шаги

ever sense
Коллекция Саузенн

ЧУВСТВА, ПРОВЕРЕННЫЕ
ВРЕМЕНЕМ

Долговечный пол из дерева



НОВЫЙ ТИП ОБРАЗЦОВ




ever sense

EL1048

Дуб Лаваредо коричневый

8/34 Classic V4
1292 x 193 мм



A misty forest scene with tall, thin trees and moss-covered rocks in the foreground. The text "ФИРМЕННАЯ ОДЕЖДА" is overlaid in white, bold, uppercase letters.

ФИРМЕННАЯ
ОДЕЖДА

Жилетка



Футболка



Бейсболка



по индивидуальному заказу

Толстовка



по индивидуальному заказу

34
class

Ударопрочность

Пол выдерживает механические нагрузки и удары.

EVERSENSE — это настоящие чувства, которые вынесут испытание временем и влагой, потому что мы подняли натуральное дерево на максимум его потребительских свойств.



72^h

Водонепроницаемость

Пол выдерживает механические нагрузки и удары.

EVERSENSE — это настоящие чувства, которые вынесут испытание временем и влагой, потому что мы подняли натуральное дерево на максимум его потребительских свойств.

КАТАЛОГ



ever sense
Коллекция ощущений

КАТАЛОГ
НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Создан для ощущений

— Дерево?
— Сто процентов.

Eversense создан из дерева:
50% осины + 50% березы.

Осина создает ощущение тепла и бархатистости, береза придает полу прочность и стойкость к ударам. Eversense не обычное покрытие — это деревянный пол нового поколения.

Eversense.
Синтез природы и технологии.

Естественная красота, богатство текстур и рельеф древесных поверхностей Eversense — дар природы. Практичность, долговечность и стойкость к влаге и ударам — результат технологий. Eversense создан для тех, кто ценит баланс между эстетикой и функциональностью.

**Видите
дерево**

Матовая поверхность, натуральные текстуры, естественные декоры. Природный рисунок слэбов — сучки, трещины, узоры — создаем и подбираем вручную.

**Чувствуете
дерево**

Бархатистый рельеф, тепло древесных волокон. Для Eversense мы разработали технологию бархатистых ультраматовых поверхностей, повторяющих естественную шероховатость древесных спилов.

**Слышите
дерево**

Шелест ветра, шуршание листьев, шорох осенних паутинок. Eversense отличается высоким уровнем звукоизоляции — за счет естественной способности древесных волокон гасить ударные шумы.

34
class

Стойкость к износу

34 класс использования

Если вы любите танго, смело танцуйте на Eversense. Наш пол разработан с учетом высокой ежедневной нагрузки — и каблуки аргентинской страсти ему не страшны.

Eversense любит домашних животных. Собаку, вернувшуюся с прогулки, раз за разом будет встречать неизменно красивый пол.

показатель стойкости к истиранию
поверхности ≥ 8500 оборотов. Класс AC 6.

13

Напольное покрытие

наши первые шаги



Способность держать удар


В соответствии с нормами EN 13329 / EN 15468*

Падение любимой чашки, удары детских игрушек Eversense переносит со стоическим спокойствием.

*высокая ударная прочность поверхности. Пол успешно прошел испытания на устойчивость к образованию пятен и воздействию высоких температур.

Напольное покрытие

14




EL2170
Падуа
Дуб
Светлый

classic

34
class

EL2173
Дуб Падуа
Серый

EL2171
Дуб Падуа
Натуральный



EL2170
Дуб Падуа
Светлый



официальный сайт

ever-home.ru





Коллекция декоров

3 интерьерных направления



ПРИРОДНАЯ
ЭСТЕТИКА

ТИХАЯ
РОСКОШЬ

НОВЫЙ
МИНИМАЛИЗМ



ПРИРОДНАЯ ЭСТЕТИКА





EL2151
Дуб Каселла
Натуральный св.




EL2171
Дуб Падуа
Натуральный



EL1052
Дуб Виктория
Натуральный



EL1046
Дуб Лаваредо
Натуральный св.



EL1041
Дуб Тичино
Натуральный св.



EL1038
Дуб Вирдиа
Натуральный

ТИХАЯ РОСКОШЬ





EL2153
Дуб Каселла
коричневый.



EL2190
Дуб Турин



EL2173
Дуб Падуа
Серый



EL1048
Дуб Лаваредо
ккоричневый



EL1044
Дуб Тичино
коричневый



EL1039
Дуб Вирдия
коричневый

НОВЫЙ МИНИМАЛИЗМ



НОВЫЙ МИНИМАЛИЗМ





EL2150
Дуб Каселла
белый



EL2170
Дуб Падуа
светлый



EL1051
Дуб Виктория
Светлый



EL1040
Дуб Тичино
белый



EL1036
Дуб Вирдия
светлый



EL1000
Дуб Мрамор
Светлый

Ключевые декоры



ДУБ КАСЕЛЛА



ДУБ КАСЕЛЛА

The image features a background of vertical wooden planks in various shades of brown, from light tan to dark chocolate. A thin white border frames the entire scene. The text 'ДУБ КАСЕЛЛА' is centered at the bottom in a white, bold, sans-serif font.

ДУБ КАСЕЛЛА



ДУБ ТУРИН



ДУБ ТУРИН




ДУБ ПАДУА



ДУБ ПАДУА



ДУБ ПАДУА



ДУБ ВИКТОРИЯ




ДУБ ВИКТОРИЯ

The image features a background of vertical wood planks with a natural grain pattern. The planks are arranged in a staggered fashion, creating a textured, three-dimensional effect. The color of the wood varies from a light, weathered grey to a warm, medium brown. A thin white border frames the entire image. In the lower portion, the text 'ДУБ ВИКТОРИЯ' is written in a clean, white, sans-serif font.

ДУБ ВИКТОРИЯ



ДУБ ВИРДИА



ДУБ ВИРДИА

The image features a background of vertical wood planks in various shades of brown, from light tan to dark chocolate. A thin white rectangular border is superimposed over the entire image. In the lower-left quadrant, the text "ДУБ ВИРДИА" is written in a clean, white, sans-serif font.

ДУБ ВИРДИА



ДУБ ТИЧИНО



ДУБ ТИЧИНО

The image features a background of vertical wood planks in various shades of brown and grey. A thin white border frames the entire scene. The text 'ДУБ ТИЧИНО' is centered at the bottom in a white, sans-serif font.

ДУБ ТИЧИНО



ДУБ ЛАВАРЕДО



ДУБ ЛАВАРЕДО



ДУБ ЛАВАРЕДО



ОДНОТОННЫЕ



ОДНОТОННЫЕ

The background of the image is a close-up, vertical view of a wooden surface. The wood grain is clearly visible, showing various knots and patterns. The color is a muted, natural wood tone. A thin white border frames the entire image. In the lower-left quadrant, the word "ОДНОТОННЫЕ" is written in a large, white, sans-serif font.

ОДНОТОННЫЕ



MPAMOP



MPAMOP

The background is a grey, textured surface, possibly paper or fabric, with vertical lines and a white border. The texture is uneven and fibrous, with some darker and lighter shades of grey. The white border is a thin, solid line that frames the entire image.

MPAMOP



30
decors

30 неповторимых декоров

Технические характеристики

НОВЫЕ
СТРУКТУРЫ

ST55

ультра матовая поверхность

ST61

ультра матовая поверхность

ST55

ST61

F2

F4

F7


F8

ультра матовая поверхность


ультра матовая поверхность



НАТУРАЛЬНЫЕ
ПОРЫ



ГЛУБОКИЕ
ПОРЫ



БАРХАТИСТАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

34
class




34 КЛАСС
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Наименование показателя	Класс нагрузки						Метод испытания	
	Жилые помещения			Производственные помещения				
	Умеренная	Нормальная	Повышенная	Умеренная	Нормальная	Повышенная		Интенсивная
	21	22	23	31	32	33		34
Устойчивость покрытия к истиранию	AC1	AC2	AC3	AC4		AC5	AC6	ГОСТ 27820
Устойчивость покрытия к пятнообразованию	Изменение внешнего вида покрытия не допускаются						ГОСТ 27627	
Сигаретостойкость	Изменение внешнего вида покрытия не допускаются						Приложение В	
Разбухание по толщине 24 ч	≤ 20%			≤ 18%		≤ 8%	Приложение Г	

Класс истираемости	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	AC6
Среднее значение начальной точки истирания	≤ 900	≤ 1500	≤ 2000	≤ 4000	≤ 6000	≤ 8500

Устойчивость к истиранию АС6 8500

33 класс



34 класс



Тест на разбухание по толщине 24 ч

Обычная HDF плита



Плита EVERSENSE






72 ЧАСА
ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ

TECT NALFA
ISO 4760



ГИДРОФОБНОСТЬ





Новый процесс производства

Дополнительная защита от воды

A close-up photograph of a wooden surface, possibly a table or desk, showing several water droplets. The droplets are small and rounded, with a distinct contact angle, demonstrating the hydrophobic effect. The wood grain is visible, and the lighting is soft, highlighting the texture of the wood and the clarity of the water.

ГИДРОФОБНЫЙ
ЭФФЕКТ



72 ЧАСА ЗАЩИТЫ

72 часа воздействия воды

EVERSENSE

Обычный ламинат



EVERSENSE


The image shows a close-up of two laminate planks joined together. The joint is very tight and clean, with no visible gaps or debris. The planks have a dark, textured surface. The lighting is dramatic, highlighting the texture and the precision of the joint.




Обычный
ламинат

The image shows a close-up of two laminate planks joined together. The joint is loose and uneven, with significant gaps and debris visible between the planks. The planks have a dark, textured surface. The lighting is dramatic, highlighting the texture and the poor quality of the joint.

ЭКОЛОГИЧНЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ





Новые
предприятия




72 часа
защиты




34 класс
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Новые
структуры




Новые
тренды



Устойчивое
развитие



НОВЫЕ
декоры



Новые
технологии



Новые
стенды



Новый
каталог



ever